DATENBLATT

Buttons bedrucken 25 mm quadratisch oder rautenförmig



Produktdaten

ENDFORMAT: 25 x 25 mm

DATENFORMAT: 53 x 53 mm Ouadrat / 38 x 38 mm Raute

TIEFE: ca. 4 mm

MATERIAL: Weissblech mit transparenter, abriebfester Hochglanz-PET-Folie (Mylar) frei von Schwermetallen, enthält keine Weichmacher.

VERARBEITUNG: Unterseite und Oberseite aus Weissblech werden mit gestanztem bedruckten Papier und mit einer glänzenden Folie (Mylar) verpresst. Sicherheitsnadel ist von Anfang an mit Unterseite fest verbunden.

Technische Daten

DRUCK: 4-farbiger Digitaldruck (Euroskala CMYK) **SCHRIFTEN:** Die minimale, noch lesbare Schriftgröße beträgt bei Positivschriften ca. 6 pt und bei negativ gedruckten Schriften ca. 8 pt.

Bitte wandeln Sie alle Schriften in Zeichenwege um. **HINWEIS:** Aufgrund der Wölbung sollte eine Schrift am Rand nicht höher als 1 - 2 mm sein und in einer gut lesbaren Schrift (z.B. Arial) gesetzt werden.

BILDER + **LOGOS:** Bitte senden Sie die Druckvorlage in Form von Vektordaten (.eps, ai., pdf-Dateien). Die Druckfarben sollen in CMYK angelegt sein, Schmuckfarben werden umgewandelt.

Standskizze


Button 25 x 25 mm, Maßstab 1:1


Druckdaten Quadrat: 53 x 53 mm Raute: 38 x 38 mm

Stanzlinie: 37 x 37 mm

-- Wölbung

Sicherheitsabstand: ca. 1 mm





Raute

Bugaga Werbeagentur e. K. Kurt-A.-Körber-Chaussee 5 D-21033 Hamburg

www.promobedarf.de

Tel.: 040 / 38 63 12 40 Fax: 040 / 38 63 12 39 info@promobedarf.de