

### Technische Daten

**DRUCK:** 1- bis 4-farbiger Flexodruck (Pantone)

**RASTERWEITE:** bis max. 45er Raster

**DRUCKFLÄCHE:** max. 40%, Randlosdruck möglich.

**SCHRIFTEN:** Die minimale, noch lesbare Schriftgröße beträgt bei Positivschriften 6 pt und bei Negativschriften 8 pt.

Bitte wandeln Sie alle Schriften in Zeichenwege um.

**LINIENSTÄRKEN:** Mindestens 0,5 pt / 0,2 mm. Negativ druckende Linien min. 0,25 mm.

**BILDER + LOGOS:** Bitte senden Sie die Daten möglichst in Form von Vektordaten (.ai, .svg, .eps-Dateien).

Objekte, die nur eingebettet sind, können nicht weiterverarbeitet werden, daher bitte die originalen Bilddaten mitliefern.

Die Bearbeitung von Grafiken, die nicht die oben genannten Eigenschaften aufweisen, kann mit Mehrkosten verbunden sein.

### Standskizzen

40 x 40 cm, 1/4-falz      Seite 2

40 x 40 cm, 1/8-falz      Seite 3

**40x40cm, 1/4-falz**

Abbildungs-Maßstab 1:1



